



Bateria umywalkowa elektroniczna Grohe Bau Cosmopolitan E, na podczerwień 1 / 2 z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury, 220 V 36453000

Indeks: **172943** Producent: **GROHE** Kod producenta: **36453000**

Cena: 1,041.44 zł

Opis

Bau Cosmopolitan E Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

Producent: Grohe

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, GROHE StarLight wykończenie chromowane, GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min, GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem, korpus wykonany z polimeru kompozytowego, giętkie węże przyłączeniowe, zawór zwrotny, sitka do zanieczyszczeń, ze zintegrowanym elektrozaporem, system szybkiego montażu, 7 programów wstępnych,  automatyczne spłukiwanie,  dezynfekcja termiczna,  tryb czyszczenia, dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001), znak CE, I klasa głośności według normy DIN 4109, , kolor chrom GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min korpus wykonany z polimeru kompozytowego dezynfekcja termiczna tryb czyszczenia I klasa głośności według normy DIN 4109

- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Akumulator rezerwy chodu** nie
- **Automatyczny cykl spłukiwania** tak
- **Czas spłukiwania** 30
- **Częstotliwość cyklu spłukiwania** 4
- **Długość wylewki** 110
- **Do bidetu** nie
- **Do koryta umywalkowego** tak
- **Do natrysku** nie
- **Do umywalki** tak
- **Do wanny** nie
- **Do wody wrzącej** nie
- **Do zlewu kuchennego** nie
- **Dysza baterii** Perlator
- **Element baterii podtynkowej** Nie dotyczy
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** Brak
- **Liczba otworów do baterii** 1 otwór

- Maks. przepływ (dla 300 kPa) 5 l/s
- Maks. przepływ (przy 300 kPa) 5
- Materiał baterii Inne
- Model wylewki Stały dolny
- Napięcie podłączenia 230
- Obróbka powierzchni Polerowanie
- Ogranicznik temperatury tak
- Oznakowanie CE tak
- Połączenie zasilające Wąż (dławnica)
- Programator Zdalne sterowanie
- Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody nie
- Regulacja czasu spłukiwania tak
- Rodzaj sterowania Podczerwień
- Rodzaj sterownika temperatury Obsługa ręczna
- Rodzaj wylewki Odlew
- Rodzaj zaworu odcinającego do urządzeń zewnętrznych Nie dotyczy
- Rodzaj źródła zasilania Transformator
- Rozmiar połączenia zasilającego 3/8 cala
- Rozstaw osi otworów 0
- Samozamykający tak
- Sposób montażu Blat / otwór na baterię
- Stopień ochrony (IP) Inne
- Szerokość płyty czołowej 0
- Szerokość wbudowania 0
- Średnica płyty czołowej 0
- Wyciągana rączka natryskowa (obok baterii) nie
- Wyciągana wylewka z natryskiem nie
- Wyciągana wylewka z perlatozem nie
- Wysokość całkowita 123
- Wysokość dyszy wylewki 103
- Wysokość płyty czołowej 0
- Wysokość wbudowania 0
- Z filtrem tak
- Z funkcją oszczędzania ciepłej wody nie
- Z połączeniem do BMS nie
- Z rozdzielaczem nie
- Z rozetą/osłoną nie
- Z transformatorem tak
- Z wylewką tak
- Z zabezpieczeniem przez przepływem zwrotnym tak
- Z zaczepem do łańcuszka nie
- Z zaworem do przyłączy zewnętrznych urządzeń nie
- Zabezpieczenie powierzchni Chromowanie
- Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717 EB
- Zakres głębokości wbudowania 0
- Zasięg detekcji 0
- Ze spustem nie
- Ze złączami nie
- Złącza zamykane nie

Marka	Grohe
Kod producenta	36453000
Linia	Bau Cosmopolitan
Typ montażu	stojący
Kolor	chrom
EAN	4005176473791
Stan	Nowy