



BROTHER TJ-4120TN Label printer direct

Indeks: **279784** Producent: **BROTHER** Kod producenta: **TJ4120TNZ1**

Cena: **5,375.16 zł**

Opis

BROTHER Label printer TJ4120TN

Producent: BROTHER

Opis

Drukuj etykiety z łatwością, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych, dzięki przemysłowej drukarce etykiet Brother TJ-4120TN. Ta wysokonakładowa drukarka etykiet zapewnia rozwiązania o wydajności, na której można polegać. Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4120TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Łączność w standardzie Przemysłowa drukarka etykiet jest wyposażona w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Wytrzymała konstrukcja Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodna drukarka kodów kreskowych została stworzona z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata. Druk termiczny wysokiej jakości Przemysłowe urządzenie TJ-4121TN drukuje etykiety w świetnej rozdzielczości, co sprawia, że tekst i kody kreskowe są łatwe do odczytania za każdym razem. Dzięki etykietom w wysokiej jakości na produktach i opakowaniach, zarządzanie łańcuchem dostaw jest proste. Łatwa integracja Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Ten model przemysłowy obsługuje różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Produkt:

- **Nazwa:** BROTHER Label printer TJ4120TN
- **Opis:** Brother TJ-4120TN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - Roll (12 cm) - 300 dpi - do 178 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB
- **EAN:** 4977766804721
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - monochromatyczny

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 178 mm/sek - maks. prędkość
- **Technologia przyłączania:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 300 dpi
- **Standardowe języki drukarki:** ZPL II, EPL2, DPL
- **Cechy:** Czujnik wykrywania etykiet
- **Kody paskowe:** Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417,

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 128 MB

Pamięć fleszowa

- **Pamięć fleszowa:** 128 MB

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Etykiety ciągłe
- **Max rozmiar nośnika:** Roll (12 cm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 20 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 120 mm
- **Rozmiary nośników:** Rolka (4 cm), Rolka (11 cm), Roll (12 cm), Roll (2 cm)
- **Maks. szerokość druku:** 105.7 mm
- **Maks. długość druku:** 11430 mm
- **Maks. średnica zewnętrzna roli:** 203 mm
- **Średnica rdzenia roli:** 25.4 mm, 76.2 mm

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** 1" rdzeń papieru wstęgowego
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB
- **Cechy:** 4 wskaźniki LED

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Software Development Kit (SDK)
- **Wymagany system operacyjny:** Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 lub nowszy, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 25 - 85% (bez skraplania)

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 24.8 cm
- **Głębokość:** 43.6 cm
- **Wysokość:** 27.4 cm
- **Waga:** 9.2 kg

Parametry

Stan	Nowy
------	------