



Kolumna prysznicowa termostatyczna Stamis S 240 EcoSmart 8l Hansgrohe

Indeks: **591395** Producent: **HANSGROHE**

Cena: **1,856.07 zł**

Opis

Kolumna prysznicowa Stamis S 240 EcoSmart 8l Hansgrohe

Zaprojektowano i wyprodukowano w Niemczech przez Hansgrohe rodzinną firmę z tradycją sięgającą 1901 roku. Nowość! Produkt dostępny wyłącznie w sieci Leroy Merlin. Ruchome górne mocowanie umożliwia wiercenie między płytkami w fudze lub wykorzystanie istniejących otworów. Termostat w ciągu 0,5 sekundy zareaguje na zmianę ciśnienia w instalacji i utrzyma komfortową temperaturę wody. Głowica termostatyczna posiada możliwość mechanicznego ograniczenia wypływu gorącej wody co jest szczególnie istotne przy dzieciach oraz osobach starszych. Duża 24cm głowica górna posiada przegub kulowy umożliwiający 15° regulację. Głowica górna posiada także funkcję EcoSmart z przepływem 8 l/min dzięki której zaoszczędzisz na zużyciu wody oraz kosztach jej podgrzania, bez utraty komfortu użytkowania. Ergonomiczne metalowe uchwyty umożliwiają korzystanie nawet namydloną dłonią. Słuchawka o średnicy 10cm posiada dwa trzy strumienie PowderRain, IntenseRain oraz Massage. Funkcja EcoSmart z przepływem 8 l/min pozwoli zaoszczędzić nie tylko wodę ale także koszt związany z jej podgrzaniem. Suwak słuchawki posiada regulację co 45° oraz wkładkę teflonową uniemożliwiającą mimowolne wypadnięcie słuchawki podczas zmiany odbiornika. Wąż wyposażony w łożyskowaną końcówkę uniemożliwia skręcanie. Bardzo cicha praca głównie ze sprawą tłumików szumów. Produkt objęty 5 letnią gwarancją z serwisem w domu klienta. Gwarantujemy 15 lat dostępności części zamiennych od chwili wycofania z produkcji. Hansgrohe to synonim Niemieckiej jakości oraz rodzinna firma z tradycją sięgającą 1901 roku. Ponad 80% produktów marki Hansgrohe jest wytwarzana na terenie Niemiec.

- **Wysokość (w cm)** 109.3
- **Minimalna / Maksymalna łączna wysokość kolumny (w cm)** 109,3
- **Szerokość (w cm)** 29.6
- **Głębokość (w cm)** 47
- **Typ produktu** Kolumna prysznicowa
- **Przeznaczenie** Prysznic
- **Rodzina kolorów** Szary / srebrny
- **Kolor** Chrom
- **Kolor deszczownicy** Chrom połysk
- **Kolor drążka** Chromowany
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Mosiądz
- **Materiał wykonania ręczki prysznicowej** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał wykonania przełącznika** Mosiądz
- **Materiał wykonania drążka** Mosiądz
- **Materiał wykonania deszczowni** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał uchwyty** Metal
- **Materiał węża** Tworzywo sztuczne
- **Materiał deszczownicy** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał wężyka podłączeniowego do armatury** Produkt bez wężyka podłączeniowego do armatury
- **Marka produktu** HANSGROHE

- **Model produktu** Stamis S 240 EcoSmart 8l
- **Przepływ (w l/min)** 8
- **Wymiary deszczownicy** Od 20 do 24 cm
- **Wymiar / średnica deszczowni (w cm)** 24
- **Wymiar rączki prysznicowej (w cm)** 10,5
- **Otwory montażowe (w mm)** 850
- **Średnica drążka (w mm)** 22
- **Długość węża (w m)** 1.6
- **Wysokość kolumny** Regulowany
- **Średnica rur doprowadzających wodę 1/2"** (15 x 21)
- **Kształt deszczownicy** Okrągły
- **Kształt drążka** Okrągły
- **Kształt rączki prysznicowej** Okrągły
- **Minimalna wymagana moc pieca (w Kw)** 18
- **Maksymalne ciśnienie robocze (w barach)** 10
- **Minimalny wymagany przepływ w kotle (w l/min)** 2.5
- **Typ dyszy** Silikon
- **Typ strumienia** Deszcz
- **Typ drążka / pręta** Stały
- **Typ przechowywania** Produkt bez akcesoriów
- **Typ węża** System zabezpieczający przed poskręcaniem
- **Regulacja kierunku deszczowni** Tak
- **Kolumna do prysznica** Tak
- **Kolumna do wanny** Nie
- **Ilość strumieni w rączce prysznicowej** 3
- **Ilość strumieni deszczownicy** 1
- **Liczba trybów pracy** 3
- **Specyfikacja węża prysznicowego** Przeciwno skręcaniu i antybakteryjny
- **Urządzenie do terapii światłem** Nie
- **Uchwyt słuchawki prysznicowej** Regulowana wysokość, wbudowany w rurę
- **Oszczędność wody** Nie
- **Rodzaj baterii** Bateria termostatyczna
- **Montaż produktu** Odpowiedni do wszystkich istniejących otworów montażowych
- **Sposób montażu** Do przykręcenia
- **Mocowanie ściennie** Regulowany (można dopasować do istniejących otworów)
- **Łatwość czyszczenia deszczownicy** Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie
- **Wężyki zasilające** W zestawie
- **Kompatybilność** Z podgrzewaczami powyżej 18 kW
- **Zabezpieczenie 38°C** Tak
- **Przełącznik funkcji** Wbudowany w armaturę
- **Końcówka antyskrętna** Tak
- **Usuwanie kamienia z rączki prysznicowej** Elastyczne na silikonowej podstawie
- **Z zabezpieczeniem przed kamieniem** Tak
- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Waga netto (w kg)** 4.124
- **Kod PKWiU** 22.23.12.0
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 36
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 11
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 110
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 5.67
- **Kompatybilność z innymi podłączonymi przedmiotami** Tak
- **Strumień kaskadowy** Nie
- **Długość wężyka podłączeniowego do armatury (w cm)** 1.6
- **Termostat z chłodną obudową** Nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------